

AS 60 P

Code d'article: 6020068



Caractéristiques

Allimentation:	1-230V
Dia. accessoires:	40 mm
Puissance max.:	3450 W
Nombre de moteurs:	3
Débit d'air:	150 l/sec.
Dépression:	205 mbar
Capacité de cuve - brut:	80 L
Capacité de cuve - net:	56 L
Niveau sonore:	66 dB(A)
Poids kg:	24 kg
Dimensions mm:	610x520x920 mm

Accessoires optionnels



6511140
RALLONGE EN INOX (PAR 2) - DIA.
40MM



6511206
FLEXIBLE COMPLET 5M POUR OUTIL
ELECTRIQUE



6512660
SYSTEME FLOTTEUR COMPLET
(35/56L)



6511165
BROSSE TAPIS DIA 40MM



6511160
RALLONGE PVC 0.5M DIA 40MM



6511045
BROSSE OVALE DIA 36MM-40MM



6511116
MULTI-ADAPTATEUR DIA 27MM,
32MM, 36MM



6511155
REDUCTION CONIQUE DIA 40MM (35
A 38MM)



6103054
KIT RACLEUR-EAU FIXE COMPLET



6511385
KIT ADAPTATEUR POUR SAC
PLASTIQUE D40MM

Kit AUTO



6170045
KIT AUTO



2511611
SUCEUR PLAT EN CAOUTCHOUC
(anti rayures)



2511613
BUSE COUDEE EN CAOUTCHOUC
(anti rayures)



2511612
BROSSE RONDE POUR BUSE
COUDE DIA 50MM



6511115
MANCHON CUVE DIA 40MM (CÔTE
CUVE)



6511135
MANCHON FLEXIBLE DIA 40MM
(CÔTE ACC.)



6511215
CAOUTCHOUC DE REMPLACEMENT
40CM D40MM/PC



65008203
3M FLEXIBLE 40MM (40X48MM)



65008207
7M FLEXIBLE 40MM (40X48MM)



650082010
10M FLEXIBLE 40MM (40X48MM)