

AS 59 PD SP

Code d'article: 6020137



Caractéristiques

Allimentation:	1-230V
Dia. accessoires:	40 mm
Puissance max.:	2300 W
Nombre de moteurs:	2
Débit d'air:	100 l/sec.
Dépression:	190 mbar
Capacité de cuve - brut:	90 L
Capacité de cuve - net:	56 L
Niveau sonore:	65 dB(A)
Poids kg:	23,1 kg
Dimensions mm:	620x480x930 mm

Aspirateur idéal, professionnel, compact et très puissant pour nettoyage des surfaces grandes

- Equipé d'une cuve très résistante aux chocs (SHOCK PROOF SP) avec un kit de vidange d'eau et un jeu de roues robuste.
- Equipé d'un nouveau système de filtration (UFS - Ultra Filtering System).
- Doté d'un filtre à cartouche en polyester, placé avant le moteur d'aspiration.
- Dernière génération de moteurs "High efficiency"
- Cet aspirateur est reconnu par son niveau sonore très bas et une capacité d'aspiration élevée
- Il est pourvu d'un système de flotteur qui lui permet d'aspirer également de l'eau, ainsi que d'un filtre nylon protégeant le moteur
- Accessoires professionnels y compris

Accessoires optionnels



6511140
RALLONGE EN INOX (PAR 2) - DIA.
40MM



6511206
FLEXIBLE COMPLET 5M POUR OUTIL
ELECTRIQUE



6512660
SYSTEME FLOTTEUR COMPLET
(35/56L)



6511165
BROSSE TAPIS DIA 40MM



6511160
RALLONGE PVC 0.5M DIA 40MM



6511045
BROSSE OVALE DIA 36MM-40MM



6511116
MULTI-ADAPTATEUR DIA 27MM,
32MM, 36MM



6511155
REDUCTION CONIQUE DIA 40MM (35
A 38MM)



6010210
RALLONGE EN INOX 500MM DIA
40MM



6010200
RALLONGE EN INOX 900MM DIA
40MM



2512090
PORTE-BROSSE DIA 40MM



2511632
SUCEUR INOX ASPIRATION RONDE
305MM D40MM



2511633
SUCEUR INOX ASPIRATION PLAT
305MM D40MM



6511385
KIT ADAPTATEUR POUR SAC
PLASTIQUE D40MM



6511115
MANCHON CUVE DIA 40MM (CÔTE
CUVE)



6511135
MANCHON FLEXIBLE DIA 40MM
(CÔTE ACC.)



6511215
CAOUTCHOUC DE REMPLACEMENT
40CM D40MM/PC



65008203
3M FLEXIBLE 40MM (40X48MM)



65008207
7M FLEXIBLE 40MM (40X48MM)



650082010
10M FLEXIBLE 40MM (40X48MM)