

ASL 10 I

Code d'article: 6020025



Caractéristiques

Allimentation:	1-230V
Dia. accessoires:	36 mm
Puissance max.:	1150 W
Nombre de moteurs:	1
Débit d'air:	53 l/sec.
Dépression:	190 mbar
Capacité de cuve - brut:	22 L
Capacité de cuve - net:	6 L
Niveau sonore:	62 dB(A)
Poids kg:	9,2 kg
Dimensions mm:	410x410x560 mm

-
- Aspirateur eau-poussière professionnel avec accessoires robustes et cuve en inox qui a prouvé son qualité supérieure depuis des années
 - Ils sont conseillés pour les surfaces moyennes
 - Les moteurs bi-étagés à vide avec double isolation garantissent un niveau sonore limité
 - Les aspirateurs eau et poussière sont livrés standard avec un filtre coton et une chambre de flotteur avec flotteur permettant l'aspiration d'eau et cordon électrique de 10m
 - Accessoires professionnels y compris
-

Accessoires optionnels



6511206

FLEXIBLE COMPLET 5M POUR OUTIL
ELECTRIQUE



6511025

BROSSE COMBINEE DIA 36MM



6101106

SYSTEME FLOTTEUR COMPLET
(6/11L)



6511045

BROSSE OVALE DIA 36MM-40MM



6511010

MANCHON CUVE DIA 36MM (COTE
CUVE)



6511005

POIGNEE DIA 36MM



2512530

ELECTROBROSSE



65062403

3M FLEXIBLE DIA. 32MM (32X40MM)



65062407

7M FLEXIBLE DIA. 32MM (32X40MM)



650624010

10M FLEXIBLE DIA. 32MM (32X40MM)