

POWER WD 80.2 P UFS

Code d'article: 6020048



Caractéristiques

Allimentation:	1-230V
Dia. accessoires:	40 mm
Nombre de moteurs:	2
Débit d'air:	142 l/sec.
Dépression:	225 mbar
Capacité de cuve - brut:	80 L
Capacité de cuve - net:	56 L
Niveau sonore:	62 dB(A)
Poids kg:	21,7 kg
Dimensions mm:	660x520x920 mm

Aspirateur idéal, professionnel, compact et très puissant pour nettoyage des surfaces moyennes et grandes

- Equipé d'un nouveau système de filtration (UFS - Ultra Filtering System). Doté d'un filtre à cartouche en polyester, placé avant le moteur d'aspiration.
- Dernière génération de moteurs "High efficiency"
- Cet aspirateur est reconnu par son niveau sonore très bas et une capacité d'aspiration élevée
- Il est pourvu d'un système de flotteur qui lui permet d'aspirer également de l'eau, ainsi que d'un filtre nylon protégeant le moteur
- Possibilité de rangement des accessoires et du cordon électrique (10m)
- Cuve en ABS
- Accessoires professionnels y compris

Accessoires optionnels



6511140
RALLONGE EN INOX (PAR 2) - DIA.
40MM



6511206
FLEXIBLE COMPLET 5M POUR OUTIL
ELECTRIQUE



6512660
SYSTEME FLOTTEUR COMPLET
(35/56L)



6511165
BROSSE TAPIS DIA 40MM



6511160
RALLONGE PVC 0.5M DIA 40MM



6511045
BROSSE OVALE DIA 36MM-40MM



6511116
MULTI-ADAPTATEUR DIA 27MM,
32MM, 36MM



6511155
REDUCTION CONIQUE DIA 40MM (35
A 38MM)



6010210
RALLONGE EN INOX 500MM DIA
40MM



6010200
RALLONGE EN INOX 900MM DIA
40MM



2512090
PORTE-BROSSE DIA 40MM



2511632
SUCEUR INOX ASPIRATION RONDE
305MM D40MM



2511633
SUCEUR INOX ASPIRATION PLAT
305MM D40MM



6103058
KIT RACLEUR-EAU FIX COMPLET



6511115
MANCHON CUVE DIA 40MM (CÔTE
CUVE)



6511135
MANCHON FLEXIBLE DIA 40MM
(CÔTE ACC.)



6511215
CAOUTCHOUC DE REMPLACEMENT
40CM D40MM/PC



65008203
3M FLEXIBLE 40MM (40X48MM)



65008207
7M FLEXIBLE 40MM (40X48MM)



650082010
10M FLEXIBLE 40MM (40X48MM)