

## AS 40 IK

Artikelcode: 6020088



### Kenmerken

Voeding:	1-230V
Dia. toebehoren:	50 mm
Max. vermogen:	3450 W
Aantal motoren:	3
Luchtverplaatsing:	150 l/sec.
Zuigkracht:	205 mbar
Tankcapaciteit - bruto:	60 L
Tankcapaciteit - netto:	40 L
Geluidsniveau dB(A):	66 dB(A)
Gewicht kg:	49 kg
Afmetingen mm:	765x560x1280 mm

---

3-motorige industriële stof- en waterzuiger dewelke uiterst geschikt is voor het reinigen van grotere oppervlakten gezien de overgedimensioneerde tank- en motorcapaciteit

- De opvangketel is zeer eenvoudig los te koppelen, staat op afzonderlijke wielen en is dus heel gemakkelijk te ledigen
- De stof- en waterzuiger wordt standaard geleverd met een katoenfilter, microfilter alsook een vlottersysteem met afschermdeksel, elektrisch snoer 10m
- Door middel van dit speciaal vlottersysteem met afschermdeksel worden de filters optimaal beschermd (filter is volledig afgeschermd van de opvangketel)
- Met deze kan u water- of stofzuigen zonder de filters te verwijderen
- Voorzien van een handige opbergkorf voor het toebehoren
- Antistatisch voorbereid
- Inclusief professioneel toebehorensset

## Optioneel toebehoren



6511340  
VERLENGING PVC 0,5M DIA 50MM



6511365  
REGELBARE WATERAFTREKKER  
50CM DIA 50MM



6511370  
REGELBARE WATERAFTREKKER  
60CM DIA 50MM



6511315  
SLANGKOPPELING DIA 50MM



6511400  
KETELKOPPELING (90X50) DIA 50  
MM (KANT KETEL)



6511640  
VERVANGRUBBER 40CM DIA 50MM  
PER STUK



6511645  
VERVANGRUBBER 50CM DIA 50MM  
PER STUK



6511650  
VERVANGRUBBER 60CM DIA 50MM  
PER STUK



6511895  
BORSTELSTRIP 40CM VOOR  
REGELBARE WATERAFTREKKER  
40CM



6511900  
BORSTELSTRIP 50CM VOOR  
REGELBARE WATERAFTREKKER  
50CM



6511905  
BORSTELSTRIP 60CM VOOR  
REGELBARE WATERAFTREKKER  
60CM



65052003  
3M ZUIGSLANG DIA 50MM  
(52X62MM)



65052007  
7M ZUIGSLANG DIA 50MM  
(52X62MM)



650520010  
10M ZUIGSLANG DIA 50MM  
(52X62MM)