

AS 600 IK CBM

Artikelcode: 6020031



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Dia. toebehoren:	50 mm
Max. vermogen:	3450 W
Aantal motoren:	3
Luchtverplaatsing:	150 l/sec.
Zuigkracht:	205 mbar
Tankcapaciteit - bruto:	80 L
Tankcapaciteit - netto:	56 L
Geluidsniveau dB(A):	66 dB(A)
Gewicht kg:	27 kg
Afmetingen mm:	610x520x920 mm

3-motorige industriële stof- en waterzuiger dewelke uiterst geschikt is voor het reinigen van grotere oppervlakten gezien de tank-en motorcapaciteit

- De dubbel geïsoleerde tweetraps vacuüm motoren zorgen voor een geluidsarme werking
- De stof- en waterzuigers worden standaard geleverd met een katoenfilter en vlottersysteem welke het aanzuigen van water mogelijk maakt, elektrisch snoer 10m
- Beschikken over drie krachtige vacuüm motoren van elk 1150 W
- Voorzien van een kantelbare ketel dewelke het ledigen van de grote ketel sterk vereenvoudigt
- AS 600 CBM is voorzien van een sterk metalen chassis, ideaal voor verplaatsing op oneffen terrein
- Antistatisch voorbereid
- Inclusief professioneel toebehorenset

Optioneel toebehoren



6511340
VERLENGING PVC 0,5M DIA 50MM



6511365
REGELBARE WATERAFTREKKER
50CM DIA 50MM



6511370
REGELBARE WATERAFTREKKER
60CM DIA 50MM



6102256
ADAPTORSET VOOR GEBRUIK VAN
EEN PLASTIEKZAK DIA 50MM



6512660
VLOTTERSISTEEM COMPLEET
(35/56L)



6511315
SLANGKOPPELING DIA 50MM



6511400
KETELKOPPELING (90X50) DIA 50
MM (KANT KETEL)



6511640
VERVANGRUBBER 40CM DIA 50MM
PER STUK



6511645
VERVANGRUBBER 50CM DIA 50MM
PER STUK



6511650
VERVANGRUBBER 60CM DIA 50MM
PER STUK



6511895
BORSTELSTRIP 40CM VOOR
REGELBARE WATERAFTREKKER
40CM



6511900
BORSTELSTRIP 50CM VOOR
REGELBARE WATERAFTREKKER
50CM



6511905
BORSTELSTRIP 60CM VOOR
REGELBARE WATERAFTREKKER
60CM



65052003
3M ZUIGSLANG DIA 50MM
(52X62MM)



65052007
7M ZUIGSLANG DIA 50MM
(52X62MM)



650520010
10M ZUIGSLANG DIA 50MM
(52X62MM)